
3-SCHICHT FERTIGPARKETT Landhausdielen, Schiffsböden, Fischgrät in natürlichen Farben passend zu den aktuellen Trends und Ihrem Zuhause

OXIDATIVE ÖLOBERFLÄCHE Alle Böden erhalten werksseitig ein Finish mit widerstandsfähigen, pflegeleichten Öl-Systemen von Rubio Monocoat

5G CLIC-SYSTEM XPRESS Profitieren vom einfachen Verbindungssystem mit Fold-Down Technik zur noch schnelleren Verlegung ohne Hilfsmittel





HOLZBODEN

ATELIER

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

3-SCHICHT

LANDHAUSDIELE

SCHIFFSBODEN

FISCHGRÄT

die Wahl eines Holzbodens ist bei der Einrichtung der eigenen vier Wände ein wichtiger Schritt. Eines der Dinge, die man normalerweise nur einmal im Leben tut.

Aus diesem Grund muss man binnen kurzer Zeit alle erforderlichen Informationen einholen, um den für die eigenen Bedürfnisse richtigen Parkettbodentyp auszuwählen.

Wir freuen uns daher sehr, Ihnen mit dieser Preisliste viele Ihrer Fragen zu beantworten. Einfach und klar. Die Böden aus unserem Holzboden Atelier – made for you unterscheiden sich durch ausgereifte Technik, Liebe zum Detail und hoher Qualität klar von allen Massenprodukten am Markt.

Bei allen Produkten der Marke können Sie vom 5G-Clic-System Xpress mit Fold-Down Technik zur noch schnelleren Verlegung ohne Hilfsmittel und Klebstoff profitieren. Damit sind die Atelierböden das optimale Produkt nicht nur für professionelle Verarbeiter, sondern auch für alle Do-It-Yourselfer.

Aus schönen Eichenhölzern entstehen durch höchstes handwerkliches Können gebürstete Landhausdielen und Schiffsböden in acht modernen Farben. Die Kollektion wird durch einen Fischgrätparkett abgerundet. Dabei spielt das Prinzip der Individualisierung eine zentrale Rolle. Kombinieren Sie eine Landhausdiele mit gebürstet geölter Oberfläche im Wohnbereich mit einem farblich passenden Schiffsboden in den Schlafräumen. Produziert wird mit natürlichen Rohstoffen aus Europa.

Vollendet wird das Konzept für einen qualitativ hochwertigen Holzfußboden durch ein restaurierbares Oberflächenfinish mit Rubio Monocoat Öl. Dadurch wird der Fußboden besonders pflegeleicht und die Durchführung von Grundreinigungen, Reparaturen sowie das Auftragen von neuem Öl absolut mühelos. Rubio Monocoat ist der erste Hersteller in der Holzbehandlungsindustrie, der das Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label trägt.

Unser kompetentes Team in Deutschland steht Ihnen jederzeit für Fragen zu allen Produkten, Mustern, Zertifizierungen, technischen Merkmalen und sonstigen Anliegen zur Verfügung. Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin in einem der Showrooms in Ihrer Nähe, um unsere Produkte in einer übersichtlichen sowie eindrucksvollen Atmosphäre nicht nur anzusehen, sondern auch anzufassen.

*Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr Holzboden Atelier – Team*

INHALT

06		Sortierungen
07	■	Oberfläche
08		Farben
09		Produkt- und Preisübersicht
		Landhausdiele und Schiffsboden
10		Ammersee (transparent geölt)
15		Königssee (5% weiß geölt)
20		Tegernsee (gebeizt, 10% weiß geölt)
22		Chiemsee (gebeizt, roheffekt geölt)
24	■	Alpsee (gebeizt, oyster geölt)
26		Wörthsee (gebeizt, grau geölt)
28		Bodensee (angeräuchert, transparent geölt)
30		Eibsee (angeräuchert, 5% weiß geölt)
		Fischgrät
32		Ammersee (transparent geölt)
34		Rubio Monocoat Oberflächen-Systeme
35	■	Pflege und Reinigung Leitfaden
36		Klebstoffe, Metallprofile und Dämmunterlagen
37		Sockelleisten und Treppenkanten
38	■	3D Room Designer
39		Verkaufs- und Lieferbedingungen

Damit Sie an Ihrem Parkettboden noch lange Freude haben

Parkettböden aus Echtholz reagieren auf klimatische Bedingungen und sind natürlichem Verschleiß ausgesetzt. Wir sorgen dafür, dass Ihr Boden den täglichen Beanspruchungen standhält und den unterschiedlichen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen des Jahres trotz.

Wenn die Oberfläche Ihres Bodens nach mehreren Jahren der Nutzung viele sichtbare Flecken oder Kratzer aufweist, kann er problemlos geschliffen und wieder versiegelt oder geölt werden.

Immer eine gute Wahl: 3-Schicht Parkett



1 Edelholzdeckschicht

Umweltfreundliche Verwendung von Eichenholz nur für die obere Deckschicht. Wussten Sie, dass aus dem Material für einen Massivholzboden ganze sechs 3-Schicht-Parkettböden hergestellt werden können?


2 Mittellage

Die Mittellage besteht aus sorgfältig ausgewählten Holzstäbchen aus schnell nachwachsenden Fichtenbäumen. Stehende oder halbstehe Jahresschichten bieten eine hohe Formstabilität.

3 Unterlage

Die Unterlage aus Fichtenfurnier ist aus einem Stück gefertigt und ermöglicht einen stabilen Gegenzug.

5G Clic-Verbindung stirnseitig



Jede Diele kann einzeln heruntergedrückt werden, ohne die Reihe zu beenden. Eine flexible Feder rastet beim Herunterdrücken ein und gibt ein Klick-Geräusch ab.

- Optimal für die schwimmende Verlegung
- Einfache und schnelle Verbindung einzelner Dielen ganz ohne Werkzeug
- Signifikante Zeitersparnis durch weniger Arbeitsschritte
- Umgehende Erfolgskontrolle der Installation durch den Klang beim Click-Einrasten
- Auch für die vollflächige Verklebung mit dem Untergrund geeignet

Umweltprinzipien

Parkettböden sind ein Naturprodukt. Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Die verarbeiteten Hölzer kommen aus kontrollierter sowie nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftungen.



Forest Stewardship Council Zertifikat

Das Grundprodukt (Rohmaterial ohne Oberflächenbearbeitung) wird nach den Standards der FSC-Organisation geprüft und hergestellt.



CE-Kennzeichnung

Alle Atelieböden erfüllen die Anforderungen der CE Normen in Bezug auf Holzfußböden. Brandschutzklasse Dfl-s1 (Eiche mit 3,5 mm Nuttschicht).



Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label

Dieses Label gewährleistet Ihnen, dass alle produktbezogenen Gesundheitsrisiken an Produktemissionen hinreichend erfüllt werden.



Produktion in Europa

Ausschließlich Europäische Hölzer aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen werden zu Parkettböden verarbeitet.

SORTIERUNGEN

in Eiche


Holz ist ein Produkt der Natur. Einige Holzarten besitzen eine relativ ruhige Maserung. Andere wiederum gibt es in reichen Facetten von gleichmäßigem bis rustikalem Wuchs. Wählen Sie das für Sie geeignete Produkt.

LANDHAUSDIELE ELEGANT




Ruhige Sortierung mit gleichmäßigem Wuchs, kleinen Ästen. Farbunterschiede sowie stehende und liegende Jahresringe.

LANDHAUSDIELE CHARMANT



Natürliche Sortierung mit kleinen bis mittleren Ästen, Farbunterschieden, teilweise kleiner Splintanteil und Braunkern.

LANDHAUSDIELE ASTIG



Reichhaltige Struktur und lebhafter Wuchs, größere Äste und Splintanteile sowie ein reiches Spektrum an Farben.

SCHIFFSBODEN ELEGANT



Ruhige Sortierung mit gleichmäßigem Wuchs, kleinen Ästen. Farbunterschiede sowie stehende und liegende Jahresringe.

FISCHGRÄT CHARMANT



Natürliche Sortierung mit kleinen bis mittleren Ästen, Farbunterschieden, teilweise kleiner Splintanteil und Braunkern.

LANDHAUSDIELE WILD



Sortierung mit Unebenheiten und Spuren im Holz sowie größere Äste und Risse, die von Hand ausgearbeitet und gefüllt sind.

Oxidative Öloberfläche von Rubio Monocoat

Alle Atelierböden werden werksseitig mit widerstandsfähigen und pflegeleichtem Öl der nächsten Generation von Rubio Monocoat veredelt, welches das Holz mit nur einer Lage färbt und schützt. Die Marke Rubio steht für Qualität und ist die Referenz für hochwertigen Holzschutz.


Oil Plus 2C



Technologie der Molekularen Bindung

Das Oil Plus 2C ist ein VOC-freies Öl der nächsten Generation, welches auf der Technologie der molekularen Bindung beruht. Dies bedeutet, dass sich das Öl innerhalb weniger Minuten mit den oberen Mikronen des Holzes verbindet. Dank seiner revolutionären Bindung schützt und färbt das Produkt Holz mit nur einem Anstrich und bewahrt darüber hinaus das natürliche Aussehen. Überlappungen und Ansätze werden vermieden und es wird ein langanhaltender Schutz bei geringerem Produktverbrauch erreicht. Das Produkt eignet sich hervorragend sowohl für den Einsatz in Wohnräumen als auch für überaus stark beanspruchte Flächen wie etwa in öffentlichen Bereichen.

Einzigartige Eigenschaften



Rubio Monocoat Öl beinhaltet weder Wasser noch Lösungsmittel. Es basiert zu 100% auf natürlichen Inhaltsstoffen.

- Färbt und schützt mit einer Lage
- Umweltfreundlich und sicher für den Menschen
- Verbessert die natürliche Ausstrahlung des Holzes
- Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- Leicht zu pflegen
- Keine Ansätze oder Überlappungen
- Für nahezu alle Holzsorten und –oberflächen geeignet
- Sehr widerstandsfähig
- Wasser- und hitzebeständig, ideal für Küchenbereiche

0% VOC!

Rubio Monocoat ist das erste Öl, das wirklich kein VOC enthält. Bereits in der Entwicklungsphase war es das klare Ziel, ein umweltfreundliches Produkt herzustellen, das bei der Anwendung keine schädlichen Dämpfe freisetzt. Obwohl die erste VOC-Regelung damals noch gar nicht in Kraft war, wurde konsequent ein Produkt vollständig ohne gefährliche Stoffe entwickelt.

Was sind VOCs?

„Flüchtige organische Verbindung“ ist der allgemeine Begriff für jene chemischen Substanzen, die nach dem Auftragen eines Öls in der Luft verdampfen. „Organisch“ bezieht sich dabei auf die chemische Zusammensetzung der Komponenten und „flüchtig“ bedeutet, dass diese beim Trocknen in der Luft verdampfen.

Warum sind sie gefährlich?

Bei der Verwendung von Produkten mit VOCs werden Dämpfe freigesetzt, welche für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Übermäßiger Kontakt mit VOCs kann zu allergischen Reaktionen, Problemen mit den Atemwegen und Augen führen. Darüber hinaus beschädigen sie die Ozonschicht und erhöhen den Treibhauseffekt.

Rubio Monocoat Öl: 0% VOC!


Bereits in der Entwicklungsphase des Rubio Monocoat Systems - drei Jahre bevor die ersten VOC Gesetze in Kraft traten – stand eine klare Entscheidung für ein Öl mit 0% VOC. Von Anfang an also wurden Emissionsstandards gesetzt, welche strenger waren als jene der aktuellen Gesetzgebung aus 2010.

Wie ist das möglich?


Trotz der gefährlichen Eigenschaften von VOCs weigern sich viele Produzenten gänzlich auf diese zu verzichten aufgrund der besseren Verarbeitbarkeit. Das Verfahren von Rubio Monocoat basiert jedoch auf einer revolutionären Technologie bei der gefährliche Faktoren eliminiert werden und dennoch eine unbestreitbare Qualität garantiert wird.

Welche Farbe Inspiziert Sie?


Spielen Sie mit Farben und entdecken Sie neue Möglichkeiten. Von hell bis dunkel, von kühleren Tönen bis zu wohlig warmen – wir haben Ihnen eine Auswahl unserer schönsten Böden zusammengestellt. Sie passen zu den aktuellen Trends und sind doch ebenso zeitlos und klassisch.




transparent geölt




5% weiß geölt




gebeizt, 10% weiß geölt




gebeizt, roheffekt geölt




gebeizt, oyster geölt



gebeizt, grau geölt



angeräuchert, transparent geölt



angeräuchert, 5% weiß geölt

PRODUKT- UND PREISÜBERSICHT

<ul style="list-style-type: none"> 1-Stab Parkett (Landhausdiele) Kantenausbildung: 4V Fase Verbindung: 5G Clic-System xPress 	<ul style="list-style-type: none"> ca. 3,5 mm Nutzschrift Eiche auf Fichte Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet Brandschutzklasse: Dfl-s1 	<ul style="list-style-type: none"> Stärke: 14 mm Breite: 181 mm Länge: 2200 mm
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> 3-Stab Parkett (Schiffsboden) Kantenausbildung: Scharfkantig Verbindung: 5G Clic-System xPress 	<ul style="list-style-type: none"> ca. 3,5 mm Nutzschrift Eiche auf Fichte Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet Brandschutzklasse: Dfl-s1 	<ul style="list-style-type: none"> Stärke: 14 mm Breite: 215 mm Länge: 2200 mm
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> 1-Stab Parkett (Fischgrät 90°) Kantenausbildung: 4V Fase Verbindung: 5G Clic-System xPress 	<ul style="list-style-type: none"> ca. 3,5 mm Nutzschrift Eiche auf HDF/Fichte Fußbodenheizung: Gut geeignet Brandschutzklasse: Dfl-s1 	<ul style="list-style-type: none"> Stärke: 14 mm Breite: 138 mm Länge: 690 mm
--	---	--

HOLZBODEN ATELIER	LANDHAUSDIELE								SCHIFFSBODEN		FISCHGRÄT 90°	
	ELEGANT gebürstet braun gekittet		CHARMANT gebürstet braun gekittet		ASTIG gebürstet braun gekittet		WILD handbearbeitet schwarz gekittet		ELEGANT gebürstet braun gekittet		CHARMANT gebürstet braun gekittet	
Holzart Farbe Oberflächenfinish	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.
EICHE AMMERSEE transparent geölt	€ 108,30	€ 128,90	€ 74,70	€ 88,90	€ 62,90	€ 74,90	€ 91,50	€ 108,90	€ 57,10	€ 67,90	€ 99,90	€ 118,90
EICHE KÖNIGSSEE 5% weiß geölt	€ 109,20	€ 129,90	€ 75,50	€ 89,90	€ 63,80	€ 75,90	€ 92,30	€ 109,90	€ 57,90	€ 68,90	€ 100,70	€ 119,90
EICHE TEGERNSEE gebeizt, 10% weiß geölt	€ 117,60	€ 139,90	€ 88,10	€ 104,90	€ 79,70	€ 94,90			€ 63,80	€ 75,90		
EICHE CHIEMSEE gebeizt, roheffekt geölt	€ 117,60	€ 139,90	€ 88,10	€ 104,90	€ 79,70	€ 94,90			€ 63,80	€ 75,90		
EICHE ALPSEE gebeizt, oyster geölt	€ 117,60	€ 139,90	€ 88,10	€ 104,90	€ 79,70	€ 94,90			€ 63,80	€ 75,90		
EICHE WÖRTHSEE gebeizt, grau geölt	€ 117,60	€ 139,90	€ 88,10	€ 104,90	€ 79,70	€ 94,90			€ 63,80	€ 75,90		
EICHE BODENSEE angeräuchert, transparent geölt	€ 117,60	€ 139,90	€ 88,10	€ 104,90	€ 79,70	€ 94,90	€ 100,70	€ 119,90	€ 63,80	€ 75,90	€ 109,10	€ 129,90
EICHE EIBSEE angeräuchert, 5% weiß geölt	€ 117,60	€ 139,90	€ 88,10	€ 104,90	€ 79,70	€ 94,90	€ 100,70	€ 119,90	€ 63,80	€ 75,90	€ 109,10	€ 129,90

Auf Anfrage sind alle Produkte auch in roh vorgeschliffen ohne Oberflächenbearbeitung erhältlich.

Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbsäureinhaltsstoffe von Diele zu Diele und auch innerhalb der Diele eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt.

Dimension	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit Palette	Gewicht pro Palette	Stoßlängen pro Paket
690 x 138 x 14 mm	Paket à 7 Stück = 0,67 m ²	8,0 kg	63 Pakete = 42,21 m ²	504 kg	keine Stoßlängen
2200 x 181 x 14 mm	Paket à 7 Stück = 2,79 m ²	22,0 kg	40 Pakete = 111,60 m ²	880 kg	bis zu 1 Stoßlänge
2200 x 215 x 14 mm	Paket à 6 Stück = 2,84 m ²	22,5 kg	50 Pakete = 142,00 m ²	1.125 kg	keine Stoßlängen



AKTION

€ 74,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Ammersee (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: astig


Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



AKTION

€ 88,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Ammersee (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 128,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Ammersee (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 108,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Ammersee (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: handbearbeitet

Sortierung: wild

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



AKTION

€ 67,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Ammersee (transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



AKTION

€ 68,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Königssee (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant


Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



AKTION

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Königssee (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: astig


Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



AKTION

€ 89,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Königssee (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 129,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Königssee (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 109,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Königssee (5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: handbearbeitet

Sortierung: wild

Kittfarbe: schwarz

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Tegerensee (gebeizt, 10% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 104,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Tegernsee (gebeizt, 10% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Chiemsee (gebeizt, roheffekt geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 104,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Chiemsee (gebeizt, roheffekt geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Alpsee (gebeizt, oyster geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 104,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Alpsee (gebeizt, oyster geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Wörthsee (gebeizt, grau geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 104,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Wörthsee (gebeizt, grau geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Bodensee (angeräuchert, transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 94,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Bodensee (angeräuchert, transparent geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: astig

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress

Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbsäureinhaltsstoffe von Diele zu Diele und auch innerhalb der Diele eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt.



PREIS

€ 75,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 215 x 14 mm

FARBE



Eibsee (angeräuchert, 5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: elegant

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: Scharfkantig

Verbindung: 5G Clic-System xPress



PREIS

€ 94,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

2200 x 181 x 14 mm

FARBE



Eibsee (angeräuchert, 5% weiß geölt)

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: astig

Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress

Generell muss bei allen angeräucherten Produkten beachtet werden, dass aufgrund der unterschiedlichen Menge der Gerbsäureinhaltsstoffe von Dielen zu Dielen und auch innerhalb der Dielen eine weite Spreizung der Tönung des Bodens von dunkel nach hell möglich ist und dies eine natürliche und spezifische Eigenschaft des Holzes darstellt.



PRODUKT BESCHREIBUNG

Der klassische Fischgrät 90° ist ein Verlegemuster mit interessantem Lichtspiel und einer einzigartigen Wirkung, die sich immer noch großer Beliebtheit erfreut. Mit seinem attraktiven Format ist unser Dreischichtparkettboden die perfekte Wahl, um größeren Räumen einen zeitlosen und gleichwohl modernen Look zu verleihen. Die gebürstete Oberfläche aus Eiche vermittelt stilvolle Natürlichkeit und bringt mit Ihrer authentischen Schönheit ein Stück Natur ins Haus. Ein Boden, dessen Farbe, Struktur und Lebendigkeit unvergleichlich ist – verlegt im klassischen Fischgrätmuster liegt er aktuell voll im Trend.



PREIS

€ 118,90

inkl. MwSt.

DIMENSION

690 x 138 x 14 mm

FARBE



Ammersee (transparent geölt)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Eiche

Oberfläche: gebürstet

Sortierung: charmant


Kittfarbe: braun

Aufbau: 3-Schicht Eiche auf HDF/Fichte

Verlegung: Verklebt / Schwimmend

Kantenausbildung: 4V Fase

Verbindung: 5G Clic-System xPress



OBERFLÄCHEN-SYSTEME von Rubio Monocoat

Kategorie	Produkt	Farbcode	Beschreibung	Verbrauch	Gebinde	€/ Stück exkl. MwSt.	€/ Stück inkl. MwSt.
Beize	Rubio Monocoat PreColor Easy Farbe	14 Farben	Für eine farbige Vorbehandlung, untereinander mischbar	1,0 l / 15 - 20 m ²	1,00 l	€ 44,40	€ 52,90
	Rubio Monocoat PreAging Farbe	10 Farben	Für besondere Alterungseffekte, überlappungsfrei	1,0 l / 15 - 20 m ²	1,00 l	€ 44,40	€ 52,90
Öl-Systeme	Rubio Monocoat Oil plus 2C Transparent	Pure (Farblos)	Farbloses 2-Komponenten-Öl, schützt in einem Auftrag	1,0 l / 30 - 50 m ²	1,30 l	€ 108,80	€ 129,40
	Rubio Monocoat Oil plus 2C Transparent	White	Weißes 2-Komponenten-Öl, schützt in einem Auftrag	1,0 l / 30 - 50 m ²	1,30 l	€ 138,20	€ 164,40
	Rubio Monocoat Oil plus 2C Farbe	39 Farben (außer Edelmetall)	Farbiges 2-Komponenten-Öl, schützt in einem Auftrag	1,0 l / 30 - 50 m ²	1,30 l	€ 138,20	€ 164,40
	Rubio Monocoat Oil plus 2C A-Komp. Farbe	39 Farben (außer Edelmetall)	Farbmuster	1,0 l / 30 - 50 m ²	0,10 l	€ 16,00	€ 19,00
Pflege	Rubio Monocoat Pflegeöl Universal Transparent, VOC-frei	Pure (Farblos)	Farbloses Pflegeöl zur Einpflege und zum Auffrischen	1,0 l / 150 - 200 m ²	0,50 l	€ 44,40	€ 52,90
	Rubio Monocoat Pflegeöl Universal White, VOC-frei	White	Weißes Pflegeöl zur Einpflege und zum Auffrischen	1,0 l / 150 - 200 m ²	0,50 l	€ 54,10	€ 64,40
	Rubio Monocoat Holzbodenseife Transparent, Soap	Pure (Farblos)	Farblose, matte Reinigungsseife zur regelmäßigen Reinigung	0,1 l / 10 l Wasser	1,00 l	€ 15,40	€ 18,30
	Rubio Monocoat Surface Care Transparent, Soap	Pure (Farblos)	Farblose, matte Reinigungsseife konzentriert in der Sprayflasche		0,75 l	€ 13,20	€ 15,70
Flecken- Entfernung	Rubio Monocoat Fettentferner Grease Remover		Spezialreiniger für Fettflecken		0,50 l	€ 18,70	€ 22,20
	Rubio Monocoat Kalkentferner Limespot Remover		Spezialreiniger für Kalkflecken		0,50 l	€ 18,70	€ 22,20
	Rubio Monocoat Tanninentferner Tannin Remover		Spezialreiniger für Tanninflecken		0,50 l	€ 30,10	€ 35,80

Auf Anfrage sind auch andere Gebindegrößen und Produkte aus dem Sortiment von Rubio Monocoat erhältlich.



Rubio Monocoat ist seit 2005 der „**King of Colours**“ in der Holzbranche.

Die 39 Farben vom Oil Plus 2C können mit einer von zwei **optionalen Vorbehandlungen** (Beizen) mit zusätzlichen Farbvarianten kombiniert werden. Auch die Farbtöne der jeweiligen Vorbehandlung können untereinander gemischt werden. Bei der Auswahl der Farben sind **Ihrer Kreativität also keine Grenzen gesetzt**.

Bei Bedarf entwickeln wir sogar individuelle Farben für Ihr Projekt. Somit ist Rubio Monocoat der **ideale Partner für den Projektmarkt**.

Eine **Pflege mit Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe** empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind oder die Farbe wiederhergestellt werden soll.

PFLEGE UND REINIGUNG Leitfaden

ERSTPFLEGE / AUFRISCHEN



Rubio Monocoat
Pflegeöl
0,5 Liter

PREIS
€ 52,90

inkl. MwSt.

Alle 1 - 2 Jahre das Parkett auffrischen
Verbrauch: 0,5 l / 75 - 100 m² Fläche
Trocknungszeit: ca. 6 - 8 Stunden

REGELMÄSSIGE REINIGUNG



Rubio Monocoat
Holzbodenseife
1,0 Liter

PREIS
€ 18,30

inkl. MwSt.

Alle 2 - 3 Wochen das Parkett reinigen
Verbrauch: 0,1 l / 10 l Wasser
Trocknungszeit: ca. 15 Minuten

RMC Universal Maintenance Oil frischt mit Rubio Monocoat-Öl behandelte Holzoberflächen auf und verbessert ihren Schutz. Zusätzlich kann das Produkt auch zur Pflege von Holzoberflächen eingesetzt werden, die nicht mit Rubio Monocoat-Produkten behandelt wurden. Universal Maintenance Oil für einen aufgefrischten und einzigartigen Look ist in den Farben Pure, White und Black erhältlich.

RMC Universal Soap ist ein universelles und pH-neutrales Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung aller geölter Holzoberflächen im Innenbereich. Das Produkt reinigt die Oberfläche, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen und bewahrt so die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. Die Universal Soap muss mit Wasser verdünnt werden, da sie stark konzentriert und somit äußerst wirtschaftlich ist.

Gebrauchsanweisung

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und RMC Soap Universal reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem fusselfreien Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen.
4. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 3 m² vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit einem weißen Pad trockenreiben.
5. Für ausreichende Belüftung sorgen, damit der Boden gut trocknen kann. Ca. 6 - 8 Stunden trocknen lassen.

Tipp: Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden. Eine Behandlung mit RMC Pflegeöl kann ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

Gebrauchsanweisung

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Gießen Sie in einen mit 10 Liter klarem Wasser gefüllten Eimer ca. 100 ml RMC Soap hinein.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp.
4. Ca. 15 Minuten trocknen lassen.

Tipp: Benutzen Sie hierfür am besten zwei Eimer. Einen mit der Seifenmischung und einen gefüllt mit sauberem Wasser zum Reinigen des Wischmopps. Nicht den Boden betreten, solange dieser noch nicht völlig trocken ist.



GRUNDIERUNG UND KLEBSTOFF für die vollflächige Verklebung

Artikel	Gebinde VPE PAL	Produktbeschreibung	€ / kg exkl. MwSt.	€ / kg inkl. MwSt.
STAUF VDP 130 Verbrauch: 125 g / m ²	10 kg 600 kg	Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung	€ 7,40	€ 8,80
STAUF Multilayer Verbrauch: 1.150 g / m ²	18 kg 594 kg	Elastischer 1-K Hybridklebstoff	€ 5,40	€ 6,40
STAUF SPU 460 Verbrauch: 800 - 1.300 g / m ²	18 kg 594 kg	Harter 1-K SPU-Parkettklebstoff	€ 7,20	€ 8,60
BONA D 501 Verbrauch: 150 ml / m ²	5 Liter 540 Liter	Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung	€ 8,70	€ 10,40
BONA R 848 T Verbrauch: 850 - 1.500 g / m ²	15 kg 660 kg	Elastischer 1-K Silan-Parkettklebstoff	€ 8,00	€ 9,50
BONA Quantum T Verbrauch: 850 - 1.500 g / m ²	15 kg 660 kg	Hartelastischer 1-K Silan-Parkettklebstoff	€ 9,70	€ 11,50

METALLPROFILE

Artikel	Länge VPE	Produktbeschreibung	€ / Stück exkl. MwSt.	€ / Stück inkl. MwSt.
KÜBERIT PPS Champion Abschlussprofil Typ 287 / 2-teilig 22 mm / 6,5 – 16 mm	90 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 18,70	€ 22,30
KÜBERIT PPS Champion Übergangsprofil Typ 288 / 2-teilig 34 mm / 6,5 – 16 mm	90 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 20,50	€ 24,40
KÜBERIT PPS Champion Abschlussprofil Typ 287 / 2-teilig 22 mm / 6,5 – 16 mm	270 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 52,70	€ 62,70
KÜBERIT PPS Champion Übergangsprofil Typ 288 / 2-teilig 34 mm / 6,5 – 16 mm	270 cm 1 Stück	Alu F2 Edelstahloptik, F4 Silber, F5 Gold, F9 Sand	€ 58,30	€ 69,40

DÄMMUNTERLAGEN für die schwimmende Verlegung

Artikel Abnahme nur Rollenweise	Rolle VPE PAL	Produktbeschreibung	€ / m ² exkl. MwSt.	€ / m ² inkl. MwSt.
KÜBERIT PE-Schaum leicht Dämmung: 19 dB	25 m² 1.200 m ²	2 mm – Basic light	€ 1,80	€ 2,10
KÜBERIT PE-Schaum mit ALU / PET-Beschichtung Dämmung: 18 dB	15 m² 720 m ²	2 mm – Basic light Alu ⁺	€ 3,20	€ 3,80
KÜBERIT Naturkork / Korkunterlage Dämmung: 17 dB	15 m² 720 m ²	2 mm – Natural Kork	€ 3,90	€ 4,60
KÜBERIT Dampfbremse Folie	30 m² 1.200 m ²	120µ (Mü) – Aqua Option	€ 2,00	€ 2,40

SOCKELLEISTEN Furniert

Artikel	Bund VPE	Stärke	Höhe	Länge	€ / lfm exkl. MwSt.	€ / lfm inkl. MwSt.
KGM Modern 40 Weiß Starkfolie auf Fichteträger 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 3,00	€ 3,60
KGM Modern 40 Eiche Mattlack 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 3,20	€ 3,80
KGM Modern 40 Eiche Ammersee 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 7,00	€ 8,30
KGM Modern 40 Eiche Königssee 16 x 40 x 2400 mm	10 Stück 24 lfm	16 mm	40 mm	2400 mm	€ 7,00	€ 8,30
KGM Modern 40 Eiche Tegernsee 16 x 40 x 2400 - 2700 mm	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 - 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00
KGM Modern 40 Eiche Chiemsee 16 x 40 x 2400 - 2700 mm	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 - 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00
KGM Modern 40 Eiche Alpsee 16 x 40 x 2400 - 2700 mm	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 - 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00
KGM Modern 40 Eiche Wörthsee 16 x 40 x 2400 - 2700 mm	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 - 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00
KGM Modern 40 Eiche Bodensee 16 x 40 x 2400 - 2700 mm	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 - 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00
KGM Modern 40 Eiche Eibsee 16 x 40 x 2400 - 2700 mm	10 Stück 24-27 lfm	16 mm	40 mm	2400 - 2700 mm	€ 8,40	€ 10,00

TREPPENKANTEN aus Parkett


Stufenleiste für Produkt in der Breite	VPE	Stärke	Schenkel a	Schenkel b	Länge	€ / Stück exkl. MwSt.	€ / Stück inkl. MwSt.
Profil A 181 mm Landhausdiele	2 Stück	14 mm	ca. 88 mm	ca. 88 mm	2200 mm	€ 199,00	€ 236,80
Profil A 215 mm Schiffsboden	2 Stück	14 mm	ca. 105 mm	ca. 105 mm	2200 mm	€ 199,00	€ 236,80

Minimum Bestellzahl für jeden Artikel sind 2 Stück. Bestätigte Bestellungen können nicht storniert werden.

Die Größenangaben der Schenkel a) und b) sind aufgrund der Gehrungsschnitte nur ca. Angaben. Andere Profile oder Abmessungen auf Anfrage.



Seitliche Anleimer
nur auf Anfrage.



Unser 3D Room Designer für die virtuelle Parkettverlegung in Ihren eigenen vier Wänden

Mit wenigen Klicks zum Innenarchitekt

Die Entscheidung für einen neuen Parkett ist meist keine leichte. Welche Farbe soll mein Boden haben? Welches Format ist das Richtige? Passt der Fußboden zu meinem Einrichtungsstil?


Nehmen Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihr Notebook zur Hand und kreieren Sie Ihren individuellen Holzfußboden in Sekundenschnelle. Einfach Foto des eigenen Raumes knipsen, hochladen und ausprobieren, wie verschiedene Holzböden in Ihrem Zuhause aussehen würden.

Es werden die kleinsten Details des von Ihnen fotografierten Raumes berücksichtigt, wie etwa die Inneneinrichtung oder die Lichtverhältnisse. Dadurch können Sie ausloten, welche der zahlreichen Farben, Formate und Verlegemuster am besten zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt.

Nie war die Parkettauswahl gemütlicher!



SCAN MICH FÜR DEN
ROOM DESIGNER



Holz ist ein Naturprodukt

Bedenken Sie stets, dass Holz ein natürliches Produkt und nicht reproduzierbar ist. Jeder Baum hat seine eigene Maserung, Struktur und eine individuelle Farbkombination.

Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall im Laufe der Zeit auftreten. Dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher helleren Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln.

Selbst die besten Fotos in Online- oder Printmedien können niemals die tatsächliche Farbe, Oberfläche, Beschaffenheit und Struktur eines Parkettbodens zu 100% widerspiegeln.

Vereinbaren Sie daher immer zusätzlich einen persönlichen Beratungstermin oder lassen Sie sich aussagekräftige Musterstücke zukommen, bevor Sie Ihren Wunschboden verbindlich bestellen.



VERKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Prüfhinweis

Beachten Sie bitte aufmerksam das Technische Datenblatt inklusive Pflege- und Verlegeanweisungen der Produkte. Wenn Ihnen dieses nicht vorliegt, fordern Sie es bitte an.

Wir behalten uns aufgrund der auftragsbezogenen Fertigung generell eine Überlieferung von bis zu 5% der bestellten Menge vor. Bei einzelnen Produkten können die tatsächlich gelieferten Dimensionen je nach Verfügbarkeit des Rohmaterials abweichen. Die Produkte müssen vor der Verlegung überprüft werden. Beanstandungen nach der Verlegung können nicht mehr angenommen werden.

Warenrücknahme

Es können nur original verpackte und unbeschädigte Lagerartikel zurückgegeben werden. Eine Rücknahme kann bis maximal 6 Wochen nach Lieferung / Faktura erfolgen.

Falls Waren zurückgegeben werden, müssen diese frei Haus an uns zurück geliefert werden. Eine Abholung durch uns ist in diesem Fall leider nicht möglich. Bestellware sowie Klebstoffe, Lacke, Öle und Pflegemittel können generell nicht zurückgegeben werden. Rücknahmen werden aufgrund des entstehenden Aufwands lediglich zu 70% des Warenwertes gutgeschrieben.

Logistikinformation

Bei der Auslieferung von Waren fällt ein Logistik- und Mautzuschlag an. Gültig für Abnahme in einer Sendung franko unabeladen LKW ohne Hebebühne.

Es können nur volle Pakete geliefert werden. Teillieferungen, Baustellenanlieferungen, Avis, Express-Service, Anlieferung mit Hebebühne oder Fixtermin nur auf Anfrage und mit Zuschlägen. Transportkosten für ausschließlich Zubehör auf Anfrage.


Logistik- und Mautzuschlag DAP DEU/LUX		Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Lieferung <	50 m ² Parkett	€ 99,00	€ 119,00
Lieferung	50 - 100 m ² Parkett	€ 49,00	€ 59,00
Lieferung >	100 m ² Parkett	€ 19,00	€ 25,00
Baustellenanlieferung pauschal		€ 99,00	€ 119,00

MADE ▪ FOR ▪ YOU

03/2024 | HBA



Besuchen Sie eine
unserer Ausstellungen oder
unseren digitalen 3D Room Designer.



HOLZBODENATELIER

Diese Preisliste ist
gültig bis 31.12.2024
bzw. bis auf Widerruf.

Sortimentsänderungen
sowie Irrtümer
vorbehalten.

Bei unerwartetem
Anstieg der
Rohwarenpreise
behalten wir uns vor,
die Preise
entsprechend zu
erhöhen.

