

MEISTER

Preisliste 2024

Design- & Laminatboden

MeisterDesign. next
DD 500 S

MeisterDesign. laminate
LC 55 S



Wohngesund und nachhaltig. Designböden von **MEISTER**

MeisterDesign. next DD 500 S

Designböden sind die moderne Interpretation von Bodenbelag und sie punkten vor allem in zwei Bereichen: perfekte Optik und hervorragende technische Eigenschaften. Bei den wohngesunden und nachhaltigen MEISTER-Designböden ist das aber nicht alles. Hier kommt noch der ökologische Aspekt dazu! Das PVC-freie Sortiment umfasst Designböden auf Holzbasis – ein „Vinylboden ohne Vinyl“. So haben Sie die Wahl aus hochwertigen, innovativen und vor allem wohngesunden Designböden von MEISTER!


Zum Glück ist es Laminat. Laminatböden von **MEISTER**

MeisterDesign. laminate LC 55 S

Robust, pflegeleicht, absolut im Trend und trotzdem zeitlos – mit unserem Laminat finden Sie den perfekten Mitbewohner. Laminat ist seit Jahren der am häufigsten verkaufte Hartbodenbelag und steht wie kein anderer für Pflegeleichtigkeit und Strapazierfähigkeit. Dabei wurde er ständig technisch und optisch weiterentwickelt. Ein rundum unkomplizierter Bodenbelag, der wenig Aufmerksamkeit benötigt und mit dem Sie einen schönen und widerstandsfähigen Boden über viele Jahre erhalten – garantiert.


Designboden
MeisterDesign. next

DD 500 S




Seite 06

Desert Oak 06998




Seite 07

Eiche Madras 06891




Seite 08

Felseneiche 06889




Seite 09

Golden Oak 06999




Seite 10

Hill Oak 07118




Seite 11

Nussbaum Amore 06389




Seite 12

Princess Oak hell 07123



Seite 13

Risseiche Terra 06439



Seite 14

Scandic Oak 07115

MeisterDesign. next

DD 500 S



Kurzziele	Feuchtraumgeeignet	MEISTER-Garantie*	Stärke: 8 mm
Beanspruchungsklasse 23 33	24 Stunden wasserresistent	25 Jahre im Wohnbereich	Deckmaß: 1287 x 220 mm
Umlaufende Microfuge	Aquasafe-Spezialplatte	5 Jahre im gewerblichen Bereich	Schwimmende Verlegung
Mit Trittschallkaschierung	Puretec® Plus-Oberfläche	Made in Germany	100% PVC-frei
1,0 mm Kork	Klicksystem: Masterclic Plus		Frei von Weichmachern

* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen

Dekor	Optik	Struktur	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.
Desert Oak	06998 1-Stab	Landhausdiele Woodfinish-Matt-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Eiche Madras	06891 1-Stab	Landhausdiele Natural-Wood-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Felseneiche	06889 1-Stab	Landhausdiele Porensynchron-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Golden Oak	06999 1-Stab	Landhausdiele Porensynchron-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Hill Oak	07118 1-Stab	Landhausdiele Natural-Wood-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Nussbaum Amore	06389 1-Stab	Landhausdiele Rohholz-Poren-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Princess Oak hell	07123 1-Stab	Landhausdiele Porensynchron-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Risseiche Terra	06439 1-Stab	Landhausdiele Natural-Wood-Struktur	€ 33,60	€ 39,90
Scandic Oak	07115 1-Stab	Landhausdiele Authentic-Wood-Struktur	€ 33,60	€ 39,90

Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro PAL
8 mm	1287 x 220 mm	Paket à 8 Stück = 2,265 m ² Abgabe nur in vollen VPE	ca. 16 kg	36 Pakete = ca. 81,54 m ²	ca. 600 kg

Dämmunterlage: Dampfbremse Folie 120µ (mü) – Aqua Option Rolle = 30 m² € 1,90 € 2,30

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile

Fußleiste Profil 20 PK

Trägermaterial: MDF E1 | Länge: 2380 mm | VPE: 4 Stück / 9,52 lfm | Abgabe nur in vollen VPE



Leisten-Dekor	passt zu Designboden-Dekor	€/ lfm exkl. MwSt.	€/ lfm inkl. MwSt.
Desert Oak	06998 Desert Oak	€ 3,60	4,30
Eiche Madras	06891 Eiche Madras	€ 3,60	4,30
Feldeiche greige	06854 Felseneiche	€ 3,60	4,30
Golden Oak	06999 Golden Oak	€ 3,60	4,30
Eiche Fleetwood	07399 Hill Oak	€ 3,60	4,30
Nussbaum Amore	06389 Nussbaum Amore	€ 3,60	4,30
Princess Oak hell	07123 Princess Oak hell	€ 3,60	4,30
Risseiche Terra	06439 Risseiche Terra	€ 3,60	4,30
Eiche arcticweiß	06995 Scandic Oak	€ 3,60	4,30
Weiß Starkfolie deckend auf Fichteträger	16 x 40 x 2400 mm	€ 3,00	€ 3,60
Weiß Starkfolie deckend auf Fichteträger	16 x 58 x 2400 mm	€ 3,50	€ 4,20










MeisterDesign. next DD 500 S | Golden Oak 06999 | Holznachbildung





MeisterDesign. next DD 500 S | Nussbaum Amore 06389 | Holznachbildung





MeisterDesign. next DD 500 S | Risseiche Terra 06439 | Holznachbildung



MeisterDesign. next

DD 500 S

Der Designboden mit mehrlagigem Produktaufbau bietet die Basis für einen langlebigen und nachhaltigen Bodenbelag. Er eignet sich sowohl für Wohn- und Schlafräume (natürlich auch auf Fußbodenheizung!) als auch für die Küche und Feuchträume wie z.B. Badezimmer. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z.B. Saunen, Dampfbäder oder Räume mit Bodenablauf. Die integrierte Kork-Trittschalldämmung sorgt für Ruhe und Komfort, das AquaSafe-System für Sorglosigkeit. Denn mit 24 Stunden Wasserresistenz, einer besonderen Kantenimprägnierung und dem dicht schließenden patentierten Fold-Down-Klicksystem Masterclic Plus bietet er längeren Schutz vor stehendem Wasser!

Art des Bodenbelags:

Halbstarres, mehrlagiges Fußbodenpaneel mit einer abriebbeständigen, dekorativen Decklage

Dimension (Länge x Breite x Gesamtstärke):

1287 x 220 x 8 mm

Produktaufbau:

- a. Puretec® Plus-Oberfläche – PUR-basierte transparente Polymerschicht (PVC-frei)
- b. Dekorschicht
- c. Grundsicht
- d. Holzwerkstoffplatte (ca. 890 kg/m³ ± 3%)
- e. AquaStop-Kantenimprägnierung
- f. Kork-Trittschallkaschierung 1 mm

Verriegelungsmethode:

Masterclic Plus

Reinigung und Pflege:


CC-PU Reiniger für die Bauschlussreinigung und laufende Reinigung



Laminatboden


MeisterDesign. laminate

LC 55 S



Seite 18

Ahorn 00202




Seite 19

Buche 06201




Seite 20

Eiche natur 06067



Seite 21

Nussbaum 00211




Seite 22

Natural Oak (Eiche Roheffekt) 06675




Seite 23

White Oak (Eiche Weiß) 06670




Seite 24

Risseiche Terra 06439



Seite 25

Risseiche hell 06258



Seite 26

Eiche Marrakesch 06396

MeisterDesign. laminate

LC 55 S



Kurzdielen	Klicksystem: Multiclic	Stärke: 8,5 mm
Beanspruchungsklasse 23 31	MEISTER-Garantie*	Deckmaß: 1288 x 198 mm
Mit Trittschallkaschierung 1,5 mm PUR	15 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich	Schwimmende Verlegung

* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen

Dekor	Optik	Struktur	€/ m ² exkl. MwSt.	€/ m ² inkl. MwSt.
Ahorn	00202 3-Stab	Schiffsboden Porenstruktur	€ 16,40	€ 19,50
Buche	06201 3-Stab	Schiffsboden Porenstruktur	€ 16,40	€ 19,50
Eiche natur	06067 3-Stab	Schiffsboden Porenstruktur	€ 16,40	€ 19,50
Nussbaum	00211 3-Stab	Schiffsboden Porenstruktur	€ 16,40	€ 19,50
Natural Oak (Eiche Roheffekt)	06675 1- & 2-Stab	Mehrstaboptik Easy-to-clean-Struktur	€ 16,40	€ 19,50
White Oak (Eiche Weiß)	06670 1-Stab	Landhausdielen Easy-to-clean-Struktur	€ 16,40	€ 19,50
Risseiche Terra	06439 1-Stab	Landhausdielen Woodfinish-Matt-Struktur	€ 16,40	€ 19,50
Risseiche hell	06258 1-Stab	Landhausdielen Woodfinish-Matt-Struktur	€ 16,40	€ 19,50
Eiche Marrakesch	06396 1-Stab	Landhausdielen Woodfinish-Matt-Struktur	€ 16,40	€ 19,50


Gesamtstärke	Deckmaß	Verpackungseinheit VPE	Gewicht pro VPE	Verpackungseinheit PAL	Gewicht pro PAL
8,5 mm	1288 x 198 mm	Paket à 10 Stück = 2,55 m ² Abgabe nur in vollen VPE	ca. 20 kg	36 Pakete = ca. 91,80 m ²	ca. 750 kg

Dämmunterlage: Dampfbremse Folie 120µ (mü) – Aqua Option	Rolle = 30 m ²	€ 1,90	€ 2,30
--	---------------------------	--------	--------

Leisten | Laminatfolien-ummantelte Profile


Fußleiste Profil 3 PK

Trägermaterial: MDF E1 | Länge: 2380 mm | VPE: 4 Stück / 9,52 lfm | Abgabe nur in vollen VPE





Leisten-Dekor	passt zu Designboden-Dekor		€/ lfm exkl. MwSt.	€/ lfm inkl. MwSt.
Ahorn	00202	Ahorn	€ 3,90	€ 4,60
Buche	06201	Buche	€ 3,90	€ 4,60
Eiche natur	06067	Eiche natur	€ 3,90	€ 4,60
Nussbaum	00211	Nussbaum	€ 3,90	€ 4,60
Eiche Taverna	06428	Natural Oak (Eiche Roheffekt)	€ 3,90	€ 4,60
White Oak	06670	White Oak (Eiche Weiß)	€ 3,90	€ 4,60
Risseiche Terra	06439	Risseiche Terra	€ 3,90	€ 4,60
Risseiche hell	06258	Risseiche hell	€ 3,90	€ 4,60
Eiche Marrakesch	06396	Eiche Marrakesch	€ 3,90	€ 4,60
Weiß Starkfolie deckend auf Fichteträger	16 x 40 x 2400 mm		€ 3,00	€ 3,60
Weiß Starkfolie deckend auf Fichteträger	16 x 58 x 2400 mm		€ 3,50	€ 4,20





MeisterDesign. laminate LC 55 S | Buche 06201 | Holznachbildung





MeisterDesign. laminate LC 55 S | Nussbaum 00211 | Holznachbildung









MeisterDesign. laminate LC 55 S | Risseiche hell 06258 | Holznachbildung



MeisterDesign. laminate

LC 55 S

Das Laminat von Meister ist die richtige Wahl für alle, die auf einen soliden Marken-Laminat Wert legen. Die Stärke 8,5 mm mit Trittschallkaschierung und Nutzungsklasse 23|31 ist ideal für alle trockenen Wohnbereiche sowie für gewerbliche Bereiche mit mäßiger Beanspruchung wie z.B. Hotelzimmer, Kleinbüros und Konferenzräume. Dieser Boden ist nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen wie Badezimmer und Saunen. Für Behandlungsräume und Arztpraxen gelten gesonderte Anforderungen.

Art des Bodenbelags:

Fußbodenpaneel mit Oberschicht aus spezialbehandeltem Dekorpapier

Dimension (Länge x Breite x Gesamtstärke):

1288 x 198 x 8,5 mm

Produktaufbau:


- a. Overlay
- b. Dekorpapier
- c. HDF-Trägerplatte (ca. 890 kg/m³ ± 3%)
- d. Gegenzug für Formstabilität
- e. PUR-Trittschallkaschierung 1,5 mm

Verriegelungsmethode:


Multiclic

Reinigung und Pflege:

CC-Laminatreiniger für die Bauschlussreinigung und laufende Reinigung



MeisterDesign. laminate LC 55 S | Eiche Marrakesch 06396 | Holznachbildung



MEISTER

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich.

Diese Preisliste ist gültig bis 31.12.2024 bzw. bis auf Widerruf. Sortimentsänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Bei unerwartetem Anstieg der Rohwarepreise behalten wir uns vor, die Preise entsprechend zu erhöhen.